
FICHE DE POSTE CISAILLE À GUILLOTINE



CISAILLAGE ET DÉCOUPAGE DE PIÈCES

Matériel:

Cisaille à guillotine : Sert à découper ou cisailler une pièce





Mode Opératoire:

- 1. La cisaille est au repos, relire les consignes de sécurité
- 2. Mettre la plaque en position contre la butée
- 3. Aligner le trait de cisaillage avec le bord de la lame inférieure
- 4. Abaisser le levier jusqu'en butée
- 5. Ramener le levier en position haute
- 6. Oter la plaque
- 7. Contrôler la pièce

3 4 5 6 6

Consignes de Sécurité :

- Mettre des gants de protection
- Les cheveux doivent être attachés
- Pas de vêtements flottants
- Un seul opérateur sur la machine
- Ne pas mettre les doigts entre les lames
- Vérifier la présence du capot de protection

Auto Contrôle:

Vérifier le cisaillage à l'aide de la fiche de contrôle

CISAILLE OPERATEUR

RISQUES DE COUPURE ET DE MUTILATION

INTERVENEZ SEUL SUR CETTE MACHINE

UTILISEZ LES PROTECTEURS

PORTEZ VOS EQUIPEMENTS INDIVIDUELS (E.P.I.)

FAITES LES BONS GESTES

THE N CAS D'ACCIDENT, PREVENEZ LE CHEF D'ATELIER

Tracé rouge = Dimension théorique
Tracé noir = Dimension maxi
Tracé bleu = Dimension mini

Ranger et Nettoyer le poste de travail.