

L'HTML...

Nous allons nous intéresser à un acteur fondamental du développement web, le couple HTML+CSS (**Hyper Text Markup Langage** et **Cascading Style Sheets**).

Dans un premier temps, nous allons exclusivement nous intéresser au HTML. Qu'est-ce que le HTML, voici la définition que nous en donne Wikipedia :

L'Hypertext Markup Language, généralement abrégé HTML, est le format de données conçu pour représenter les pages web. C'est un langage de balisage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom.

Pour l'instant, nous allons retenir deux éléments de cette définition «conçu pour représenter les pages web» et «un langage de balisage».

Grâce au HTML vous allez pouvoir, dans votre navigateur (Firefox, Chrome, Opera,...), afficher du texte, afficher des images, proposer des hyperliens (liens vers d'autres pages web), afficher des formulaires et même maintenant afficher des vidéos (grâce à la dernière version du HTML, l'HTML5).

HTML n'est pas un langage de programmation (comme le Python par exemple), ici, pas question de conditions, de boucles....c'est un **langage de description**.

Conception d'une page HTML .

Une page HTML est ainsi un simple fichier texte avec l'extension « .html » ou « .htm » contenant des **balises** (parfois appelées *marqueurs* ou *tags* en anglais) permettant de mettre en forme le texte, les images,


En HTML tout est une histoire de balise que l'on ouvre et que l'on ferme. Une balise ouvrante est constitué de chevrons (< et >), de la forme <nom_de_la_balise>, les balises fermantes sont de la forme </nom_de_la_balise>.

Exemple de page Web:

Code source HTML contenu dans le fichier « index.html ».

```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>Titre de ma page html </title>
</head>
<body>
<b>corps de la page, </b>ce qui apparait
dans la fenêtre principale du navigateur.
</body>
</html>
```

Interprétation du code HTML effectuée par le navigateur



En observant attentivement le code, vous devriez forcément remarquer que toute balise ouverte doit être refermée à un moment ou un autre.

À faire vous-même 1

Repérer la première paire de balise de la page « index.html ». **Indiquer** la balise « ouvrante », la balise « fermante ».

Ouvrante :
Fermante :

Le rôle de ces balises : **Elles encadrent l'ensemble du code HTML, et balisent le début et la fin du document HTML.**

Repérer la 2ème paire de balise de la page « index.html ». **Indiquer** la balise « ouvrante », la balise « fermante ».

Ouvrante :
Fermante :

Le rôle de ces balises : Cette section appelée l'entête, **donne des informations générales sur la page qui vont être utiles au navigateur pour interpréter le code HTML.**

Repérer la 3ème paire de balise de la page « index.html ». **Indiquer** la balise « ouvrante », la balise « fermante ».

Ouvrante :
Fermante :

Le rôle de ces balises : Cette section encadre la partie principale de la page c'est-à-dire le corps de la page. **Tout ce que nous écrivons entre ces balises sera affiché à l'écran.** C'est à l'intérieur du corps que nous écrivons la majeure partie de notre code.

En résumé, les balises HTML fonctionnent **par paire** afin d'agir sur les éléments qu'elles encadrent ou **seules** et sont dites « **orphelines** » :

Exemples :

Balises paires :

| Balises utilisées | Rôle de la balise HTML | Interprétation du navigateur |
|---|--|---------------------------------|
| j'aime les gâteaux !!! | Met le texte entre les balises en gras | j'aime les gâteaux !!! |
| <I> j'aime aussi les fruits. </I> | Met le texte entre les balises en italique | <i>j'aime aussi les fruits.</i> |
| <U> Introduction au HTML </U> | Souligne le texte entre les balises | <u>Introduction au HTML</u> |

Balises orphelines :

 : retour à la ligne.


 : insertion d'une image

À faire vous-même 2

Ecrire le code source d'une page html, qui affichera « *Bonjour et bienvenue sur mon site : Sciences Numériques et technologie* » et dont le titre de la page sera « SNT ».

Pour écrire de code, on utilise le logiciel Notepad++. **Démarrer** ce logiciel et **choisir** dans l'onglet Langage, HTML. **Enregistrer** toujours vos modifications pour pouvoir être interprétés par votre navigateur sous "mapremierpageweb.html " dans votre répertoire de travail.

Ensuite, **exécuter** votre page sous le navigateur Internet Exploreur (IE)



Supprimer la balise `<meta charset="utf-8" />`, Que constatez-vous ?

- **Les attributs** sont **les options des balises**, ils viennent les compléter pour donner des informations supplémentaires. L'attribut se place après le nom de la balise ouvrante et a le plus souvent une valeur.)

Exemple : insertion d'une image.

```
<html>
  <head>
    <title>Titre de ma page html </title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```


La balise **** a, dans ce cas, deux attributs :

L'attribut « **src** » : désigne le chemin permettant de trouver le fichier «LaPhotoDeMaMaison .jpg».


L'attribut « **alt** » : "info-bulle" affichée au survol de la photo par la souris.

À faire vous-même 3

Télécharger une image sur le web, **enregistrez-la** sur votre répertoire travail. **Puis notez** le chemin d'accès de votre image.



Clic droit sur le fichier image, puis clic propriété



Chemin du fichier à

Après un saut de ligne, **insérer** l'image de votre choix sur votre page web : "mapremièrepageweb".html.

- Les **liens hypertextes** (*ancrages*) sont donc des éléments d'une page HTML permettant aux internautes de naviguer vers une nouvelle page lorsque l'on clique dessus.

Ce sont les liens hypertextes qui permettent de lier des pages Web entre elles.

Ils permettent notamment de naviguer :

- vers une autre page HTML du site -> lien local
- vers un autre site -> lien externe
- vers un autre endroit de la page sur laquelle on est situé.

Lien externe :


Un lien externe est un lien vers une page pointée par son **URL** (Uniform Resource Locator). Lien vers un autre site. Il s'écrit sous la forme suivante :

```
<a href="Adresse Web"> .....</a>
```

Exemple :

```
<a href="http://www.commentcamarche.net"> Comment ça marche? </a>
```

- La balise paire **<a>** (**<a>** pour **a**ncrage) est utilisée pour encadrer le texte qui va devenir un lien dans la page (dans ce cas : [Comment ça marche](http://www.commentcamarche.net) apparaîtra en bleu souligné).
- **href="....."** Est un attribut de la balise paire **<A>**, permettant de cibler le fichier que l'on va consulter quand on va cliquer sur le lien.



À faire vous-même 4

Après un saut de ligne, **insérer** un lien vers le site : "onisep.fr", sur votre "mapremièrepageweb".